

# Nuestra Empresa y ¿Por qué elegirnos? **FoxSec®**

- Fabricante de sistemas electrónicos de seguridad desde 1994;
- 30 años de experiencia y desarrollo continuo;
- Innovador en la industria de seguridad electrónica;
- Gama de productos: desde sistemas de seguridad más pequeños hasta de gran escala;
- Certificación de Grado 3;
- Todos los productos de alta gama y de calidad;
- Flexibilidad: muchas opciones de integración con terceros fabricantes;
- Con sede en Tallin, Estonia: todos los productos están diseñados y fabricados en la UE;
- Servicio de preventa y soporte técnico;
- El stock siempre disponible. Entrega rápida 24/48 a toda Península.

# NUESTROS SISTEMAS Y SOLUCIONES

**FoxSec®**

## ○ **Control de acceso puertas**

- Gestión del acceso
- Gestión de visitantes
- Gestión e informes de control horario
- Gestión de aparcamientos
- Gestión de tazas de café
- Gestión remota de registros
- InPlace: pantalla de información de empleados en tiempo real
- Soporta una gama completa de lectores de terceros, incluyendo Rosslare, ZKTeco, HID, Dahua etc.

## ○ **Sistema de alarma avanzado**

- Gestión de alarmas de intrusión multi-particiones
- Integración impecable con nuestro sistema de control de acceso puertas

## ○ **Taquillas inteligentes**


- Taquillas para empleados de la empresa
- Taquillas para llaves
- Taquillas para almacenamiento
- Diferentes modos: aleatorio, fijo, múltiple, etc.
- Posibilidad de integración con nuestro sistema de control de acceso y alarma

## ○ **Gabinete de datos**

- Taquillas para servidores
- Taquillas para gabinetes de datos








# FoxSec Serie PRO

FoxSec serie PRO es una gama completa de sistema de alarma y control de acceso integrado, el sistema de alta fiabilidad. El sistema puede gestionar más de 100 centrales de alarma en línea, 10.000 zonas y un número ilimitado\* de puertas de acceso junto con el software FoxSec WEB (el único factor limitante es la potencia del servidor).

- FS9002 central de alarma
- Controladores de puertas inteligentes
- 3 líneas de datos separadas para mayor seguridad
- Número ilimitado\* de puertas (con FoxSec Web)
- Número ilimitado\* de zonas (con FoxSec Web)
- Número ilimitado\* de usuarios (con FoxSec Web)
- Totalmente compatible con la central de alarma FS9020
- Software Web o Software Smart Pass
- Certificación de Grado 3

\* La capacidad del servidor establece los límites.


FoxSec®



# Serie PRO - Gama de Centrales de alarma

FoxSec®

## FS9002/G Main Unit



- 32 entradas de zonas cableadas, expansión hasta 480 zonas mediante módulos de extensión + hasta 310 puertas de control de acceso, hasta 240 particiones en total desde una central de alarma
- 8 salidas de relé programables, expansible hasta 1000 salidas de relé mediante módulos de expansión
- Se pueden vincular hasta 4 centrales de alarma o controladores de puerta a través de Ethernet, agregando hasta 32 particiones y 32 salidas de otras centrales de alarma o hasta 310 puertas de control de acceso.
- Hasta 31 controladores de puertas (máximo 62 puertas) en línea de datos ampliables hasta 310 puertas mediante módulos FS9131 vinculados a través de Ethernet
- Memoria EEPROM hasta 5760 usuarios de alarma
- Hasta 48 teclados. PIN de 4 o 6 dígitos o autorización por Tarjeta + PIN (lector incorporado opcional). Hasta 5760 usuarios del sistema
- Memoria de 24.000 eventos
- 48 días festivos (las particiones seguirán armadas)
- 80 horarios para diferentes programas (armado, desarmado, configuración de relé, etc.)
- 480 zonas tienen anti-enmascaramiento
- 480 zonas tienen valores EOL (fin de línea) ajustables
- Salidas y entradas del dispositivo de advertencia.
- Indicación LED de estado de zona
- Reloj en tiempo real
- 3 entradas de manipulación del gabinete
- Puerto ethernet 10/100 Mb + puerto USB
- 1 línea de datos de módulos de expansión de salida y teclado ópticamente aislado (longitud hasta 2 km)
- 2 líneas de datos de módulos de expansión de entrada de zona ópticamente aisladas (longitud de hasta 2 km cada una)
- 1 línea de datos de controladores de puertas de acceso ópticamente aisladas
- Protocolo IP UDP de nivel de hardware especial para enviar comandos a módulos de expansión y controladores de puertas
- Todas las líneas de datos tienen circuitos de protección ESD.
- Fuente de alimentación con cargador de batería y medida de capacidad y protección contra polaridad inversa de la batería.
- Toda la configuración se realiza a través del software gratuito FoxSec Conf.
- 4 salidas de potencia controladas 12V
- Certificación de Grado 3

### Características opcionales


- Contact ID a través de IP o línea telefónica
- BACnet protocol
- Salida extra de 12V 24W para servidor web
- Caja metálica o un armario RACK

## Serie PRO - Gama de Control de acceso

### Controladores de puertas inteligentes series FS730X y FS830X



- 1 puerta (2 lectores) / 2 puertas (4 lectores)
  - Hasta 1850 o 7600 usuarios de sistema y 2000 eventos recientes en la memoria del controlador
  - 1 salida de relé programable / 2 salidas de relé programables
  - 2 entradas Wiegand / 4 entradas Wiegand
  - Anti-passback y más de 50 funciones especiales más
  - Aislamiento óptico
  - Caja metálica 290 x 250 x 80 mm
  - Fuente de alimentación 12 VCC, 1,4 A
  - Entrada(s) para cerradura(s) 12 VCC / 24 VCC
  - Control de batería
- Características opcionales
- RS485(OSDP) entrada



### Controladores de torniquete FS7311 y FS8311

### Controladores de ascensor FS6300 IO/8 y FS6300 IO/16

### Controladores de ascensor FS6380 IO/8 y FS6380 IO/16

# Serie PRO - Gama de Control de acceso

FoxSec®

## FS7302ECO Controlador de puertas inteligente



- 2 puertas (4 lectores)
- Hasta 1.850 usuarios de sistema y 2.000 eventos recientes en la memoria del controlador
- 2 salidas de relé programables
- 4 entradas Wiegand
- Anti-passback
- Entrada para cerradura 12 VCC

### Características opcionales

- Aislamiento óptico
- Caja metálica
- Fuente de alimentación 12 VCC





# Serie PRO - Gama de Módulos expansores


FoxSec®

## Módulos expansores FS9316/2/G y FS9316/8/G


- 16 entradas de zonas cableadas
- 2 u 8 salidas de relé programables (12V/0,5A /NO/NC), ampliables hasta 40 salidas
- EOL ajustable (resistencia de final de línea)
- Fuente de alimentación 16VAC, 1,4A
- Control inteligente de la batería
- Certificación de Grado 3

### Características opcionales

- Caja metálica 290 x 250 x 80 mm
- 2x puertos de fibra óptica




## Módulos expansores FS9108/2 y FS9108/8



- 8 entradas de zonas cableadas
- 2 u 8 salidas de relé programables (12V/0, 5A /NO/NC)
- EOL ajustable (resistencia de final de línea)

### Características opcionales

- Caja de plástico ABS 155 x 230 x 55 mm (opcional)



# FoxSec Teclados

FS9501BL/G FS9501WH/G



- Teclado OLED de 2x20 caracteres con retroiluminación
- Activar y desactivar la seguridad en zonas específicas
- Cambiar el número PIN
- Mostrar y aceptar alarmas
- Restricción temporal de usuarios, sensores o módulos de expansión.
- Memoria de 100 eventos del teclado
- Interfaz rápida y amigable
- Botones de silicona
- Temperatura de funcionamiento entre 0 – + 40°C
- Botones de silicona
- Anti-manipulación óptica
- Sensor de proximidad infrarrojo
- IP55, 170 x 125 x 25 mm
- Certificación de Grado 3

## Características opcionales

- Lector de proximidad incorporado
- Posibilidad de ordenar el teclado con diseño personalizado

FoxSec®

Hasta 48 teclados a  
la una central de  
alarma

Línea de datos de  
teclados

FS9002  
Central de alarma

# FoxSec Serie LITE


FoxSec serie LITE es un sistema de alarma de intrusión y control de acceso puertas para instalaciones pequeñas y medianas que necesitan un sistema de seguridad completamente integrado. FoxSec LITE fue desarrollado en base a serie FoxSec PRO como una solución más económica.

- Central de alarma FS9020
- Hasta 240 zonas cableadas /240 particiones
- Sistema de control de acceso, hasta 12 puertas
- Hasta 2880 usuarios en la memoria de la central de alarma
- Hasta 48 teclados
- Comunicación de datos Ethernet de 10/100 Mb
- Memoria FRAM y Eeprom. Mantenimiento de datos por hasta 10 años en caso de pérdida de energía.
- Totalmente compatible con la central de alarma serie PRO FS9002
- Compatible con el software FoxSec WEB

## Características opcionales

- Compatibilidad con Bacnet

# FoxSec®



## Serie LITE - Central de alarma

### FS9020 Central de alarma



- Hasta 240 zonas cableadas/240 particiones
- 4 salidas de relé + 4 salidas de relé de transistor (ampliable hasta 240) + 1 salida de sirena
- 2 entradas Wiegand de 26 bits integradas (2 puertas, ampliable hasta 31 puertas)
- 1 línea de datos
- Hasta 48 teclados. PIN de 4 o 6 dígitos o autorización tarjeta + PIN (lector incorporado opcional). Hasta 2.880 usuarios de sistema de alarma
- Hasta 2.880 usuarios en memoria
- Memoria de hasta 3500 registros de control de acceso + 2500 registros de alarmas
- Comunicación de datos Ethernet de 10/100 Mb
- Memoria FRAM y Eeprom. Mantenimiento de datos por hasta 10 años en caso de pérdida de energía.
- Totalmente compatible con la central de alarma serie PRO FS9002
- Recarga de batería
- Compatible con el software FoxSec Web

#### Características opcionales

- Línea de datos ópticamente aislada
- Contact ID a través de IP o línea telefónica
- Caja metálica



## Serie LITE - Gama de Control de acceso

### FS1001 Controlador de puerta




- 2 entradas Wiegand de 26-bits
- 2 salidas de relé
- 1 entrada para cerradura
- 1 entrada para botón de puerta
- Memoria de 4 tarjetas de proximidad SOS

#### Características opcionales


- Caja de plástico ABS 155 x 230 x 55

Módulo ascensor FS6100 IO/8  
Módulo ascensor FS6100 IO/16




## Serie LITE - Gama de Módulos expansores y Teclados

### Módulo expensor FS9116/0



- 16 zonas cableadas
- Alimentación 12 VCC
- PCB 90x55x10mm

### Módulos expansores opcionales FS9108, FS9216, FS9316



## Serie LITE - FoxSec Teclados

FS9501BL FS9501WH



- Teclado OLED de 2x20 caracteres con retroiluminación
- Armar y desarmar la seguridad en particiones específicas
- Cambiar el número PIN
- Mostrar y aceptar alarmas
- Restricción temporal de usuarios, sensores o módulos de extensión.
- Memoria de 100 eventos en teclado
- Interfaz rápida y amigable
- Botones de silicona
- Temperatura de funcionamiento entre 0 – + 40°C
- Botones de silicona
- IP55, 170 x 125 x 25 mm
- Certificación de Grado 3

### Características opcionales

- Lector de proximidad incorporado
- Posibilidad de ordenar el teclado con diseño personalizado

Hasta 48 teclados a  
la una central de  
alarma

FS9020  
Central de alarma



# Taquillas Hardware

**FoxSec®**

## FS9011 Controlador central



- 2 Entradas para lectores Wiegand. Lectores compatibles: EM, Mifare/Deister, IClass, HID Prox, Legic, ISO15693.
- Comunicación Ethernet integrada
- Voltajes de entrada PS 18-30V
- Salida predeterminada 24 V, máx. 3 A (opcional 12 V)
- Carga de batería inteligente: máx. 3,2 A

## FS908L I/O módulo para cerraduras




- 8 salidas PGM para cerraduras
- 8 entradas de estado de cerraduras
- Monitoreo en vivo
- Línea de datos CAN bus
- Montaje en carril DIN


## FoxSec Touch 10" pantalla



- Tecnología IPS
- Resolución 1280 x 800
- Brillo 450 cd/m<sup>2</sup>
- 2 puertos micro USB
- 1 puerto RJ45 (PoE)
- Android 11 o más reciente
- Alimentación PoE







FoxSec WEB  
EMPRESA  
SERVER



MÓDULO DE  
CONTABILIDAD DE  
APARCAMIENTO +  
RECONOCIMIENTO DE  
MATRÍCULAS

EMPRESA  
SERVER



## WEB

FoxSec WEB es una solución de Software basado en Web diseñada para su uso en las empresas de cualquier tamaño como sistema de gestión central para todos los productos de hardware de campo de alarma de intrusión y control de acceso de FoxSec. El sistema puede manejar en línea un número ilimitado de usuarios, puertas, zonas, dispositivos y cámaras de seguridad. La interfaz Web es el portal de conveniencia tanto para instalador del sistema como para el usuario.

- Acceso basado en navegador al entorno WEB
- Asignar múltiples administradores y derechos
  - Cada oficina del centro de negocios puede gestionar su parte del sistema por sí misma.
  - O sólo el administrador principal puede gestionar todo el sistema del edificio.
- FoxSec Cloud opción
- Compatible con todo el hardware FoxSec

PRO serie hardware



CCTV  
INTEGRACIÓN

PRO serie Hardware

LITE serie hardware para pequeñas instalaciones

# FoxSec WEB

## FoxSec WEB Control de Horario

- Control y registro de presencia/ausencia de empleados;
- Posibilidad de crear calendarios avanzados, horarios a medida o configurar todos los turnos para su empresa;
- Geolocalización por GPS
- Integración con CCTV

## FoxSec WEB Módulo de visitantes

- Permite que el visitante ingrese al edificio con derechos específicos
- Soporta acceso mediante código QR que se puede enviar vía correo electrónico, WhatsApp etc. (buena solución para los visitantes, porque es a corto plazo y no es necesario asignar tarjetas de proximidad).
- Acceso mediante tarjetas de proximidad (similar al código QR, pero se debe devolver la tarjeta física).

**FoxSec**

Administration | Time zones | Permissions | Users | Cards | Log | Location | T&A | Live Video | My Account | Visitors | WebApps | Remote registration | Parking | Lockers

Date: From: 09.01.2024 To: 12.01.2024  
Company: Hardmeier Department: - select - Building: - select - Format: 12:59  
Buttons: Previous month report, Current month report

Checksum SHA-512  
Buttons: Checksum, Copy  
Button: Recalculate T&A

| Name                   | Description                                |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Building Name Schedule | Moving Registration Devices Building Names |
| T&A building objects   | coming and leaving from work               |

Work category: [dropdown]  
Month report: coming and leaving, Daily worked  
Buttons: Export, Export only hours  
Lunch: 0, EXCLUDED, INCLUDED

**Detailed Report**

| Users  | 9     | 10    | 11        | 12    | January 2024 Total |           |       |       |           |       |       |           |
|--------|-------|-------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | In    | Out   | Day Total | In    | Out                | Day Total | In    | Out   | Day Total | In    | Out   | Day Total |
| [User] | 09:02 | 16:24 | 07:22     | 08:53 | 17:04              | 08:11     | 12:05 | 08:52 | 16:40     | 07:48 |       | 23:22     |
| [User] | 08:50 | 16:38 | 07:49     | 08:53 | 16:19              | 07:52     | 08:47 | 08:56 | 16:19     | 07:52 |       | 00:00     |
| [User] | 08:58 |       |           | 08:45 |                    |           | 08:48 | 08:51 |           |       |       | 00:00     |
| [User] | 09:14 | 18:52 | 09:38     |       |                    |           | 08:53 | 08:45 |           |       |       | 09:38     |
| [User] | 11:38 | 14:06 | 02:28     | 09:56 | 17:37              | 07:41     |       | 11:42 | 15:55     | 04:13 |       | 14:22     |
| [User] | 08:55 |       |           | 08:43 |                    |           | 08:35 | 09:02 |           |       |       | 00:00     |
| [User] | 08:15 | 16:21 | 08:06     | 08:19 | 16:22              | 08:04     | 08:15 | 16:20 | 08:05     | 08:19 | 16:16 | 07:57     |
| [User] |       |       |           | 10:20 | 17:30              | 07:10     |       |       |           |       |       | 32:12     |
| [User] |       |       |           |       |                    |           |       |       |           |       |       | 07:10     |

**FoxSec**

Administration | Time zones | Permissions | Users | Cards | Log | Location | T&A | Live Video | My Account | Visitors | WebApps | Remote registration | Parking | Lockers

Date: From: 09.01.2024 To: 12.01.2024  
Company: Hardmeier Department: - select - Building: - select - Format: 12:59  
Buttons: Previous month report, Current month report

Checksum SHA-512  
Buttons: Checksum, Copy  
Button: Recalculate T&A

| Users  | 9     | 10    | 11        | 12    | January 2024 Total |           |       |       |           |       |       |           |
|--------|-------|-------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | In    | Out   | Day Total | In    | Out                | Day Total | In    | Out   | Day Total | In    | Out   | Day Total |
| [User] | 09:02 | 16:24 | 07:22     | 08:53 | 17:04              | 08:11     | 12:05 | 08:52 | 16:40     | 07:48 |       | 23:22     |
| [User] | 08:50 | 16:38 | 07:49     | 08:53 | 16:19              | 07:52     | 08:47 | 08:56 | 16:19     | 07:52 |       | 00:00     |
| [User] | 08:58 |       |           | 08:45 |                    |           | 08:48 | 08:51 |           |       |       | 00:00     |
| [User] | 09:14 | 18:52 | 09:38     |       |                    |           | 08:53 | 08:45 |           |       |       | 09:38     |
| [User] | 11:38 | 14:06 | 02:28     | 09:56 | 17:37              | 07:41     |       | 11:42 | 15:55     | 04:13 |       | 14:22     |
| [User] | 08:55 |       |           | 08:43 |                    |           | 08:35 | 09:02 |           |       |       | 00:00     |
| [User] | 08:15 | 16:21 | 08:06     | 08:19 | 16:22              | 08:04     | 08:15 | 16:20 | 08:05     | 08:19 | 16:16 | 07:57     |
| [User] |       |       |           | 10:20 | 17:30              | 07:10     |       |       |           |       |       | 32:12     |
| [User] |       |       |           |       |                    |           |       |       |           |       |       | 07:10     |

**Detailed Report**

| User Name | Date       | In    | Out   | Day Total | Consistent | First Time | Full Time |
|-----------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| [User]    | 09.01.2024 | 09:02 | 16:24 | 07:22     | OK         | 09:02      | 16:24     |
| [User]    | 10.01.2024 | 08:53 | 17:04 | 08:11     | OK         | 08:53      | 17:04     |
| [User]    | 11.01.2024 | 08:47 | 16:19 | 07:52     | OK         | 08:47      | 16:19     |
| [User]    | 12.01.2024 | 08:56 | 16:19 | 07:52     | OK         | 08:56      | 16:19     |
| [User]    | 13.01.2024 | 08:51 |       |           | OK         | 08:51      |           |
| [User]    | 14.01.2024 | 08:45 |       |           | OK         | 08:45      |           |
| [User]    | 15.01.2024 | 08:53 |       |           | OK         | 08:53      |           |
| [User]    | 16.01.2024 | 08:45 |       |           | OK         | 08:45      |           |
| [User]    | 17.01.2024 | 08:52 |       |           | OK         | 08:52      |           |
| [User]    | 18.01.2024 | 08:43 |       |           | OK         | 08:43      |           |
| [User]    | 19.01.2024 | 08:19 | 16:22 | 08:04     | OK         | 08:19      | 16:22     |
| [User]    | 20.01.2024 | 08:04 | 16:20 | 08:05     | OK         | 08:04      | 16:20     |
| [User]    | 21.01.2024 | 08:15 | 16:16 | 07:57     | OK         | 08:15      | 16:16     |
| [User]    | 22.01.2024 | 07:10 |       |           | OK         | 07:10      |           |

Page 1 of 1 (all time)

FoxSec®

FoxSec®



Visitor  
001

# FoxSec WEB registro

Registro avanzado de los usuarios,  
visitantes y sus actividades.

FoxSec®

BuildIn SuperAdmin (Super Admin)

AdministrationTime zonesPermissionsUsersCardsLogLocationT&ALive VideoMy AccountVisitorsWebAppsRemote registrationParkingLockers

Search:

Show FULL log

Show DEFAULT log

Name :

Filter :

Save filter

Delete filter

Date

From

To

Building

Node

Company

User

Activity

Q Search

| From-To               | Building            | Node               | Company   | User | Activity                                                  |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|
| 18.01.2024 - 16:52:50 | Pärnu mnt102 Kontor | Tootmine/kontor    | andres OY |      | Entered Allowed Card comment:õhuke võtmehoidja            |
| 18.01.2024 - 16:52:48 | Pärnu mnt 102       | Pärnu mnt 102_9002 |           |      | Unsetting area                                            |
| 18.01.2024 - 16:52:48 | Pärnu mnt 102       | Pärnu mnt 102_9002 |           |      | The program: Disarm area 2 Valve Yaheuks 3 Valve Tootmine |
| 18.01.2024 - 16:52:48 | Pärnu mnt 102       | Pärnu mnt 102_9002 |           |      | Message repeat Node Nr 57                                 |
| 18.01.2024 - 16:52:48 | Pärnu mnt102 Kontor | Kontor->Tootmine   | andres OY |      | Permitted Access Unit                                     |
| 18.01.2024 - 16:52:18 | Pärnu mnt102 Kontor | Peauks             |           |      | Entered Allowed                                           |
| 18.01.2024 - 16:50:55 | Pärnu mnt102 Kontor | kelder             |           |      | Entered Allowed                                           |
| 18.01.2024 - 16:50:50 | Pärnu mnt102 Kontor | Peauks             | andres OY |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:50:13 | Pärnu mnt102 Kontor | Peauks             | andres OY |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:49:13 | Pärnu mnt102 Kontor | Tootmine/kontor    | andres OY |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:49:11 | Pärnu mnt 102       | Pärnu mnt 102_9002 |           |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:49:11 | Pärnu mnt 102       | Pärnu mnt 102_9002 |           |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:49:10 | Pärnu mnt102 Kontor | Kontor->Tootmine   | andres OY |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:45:51 | Pärnu mnt102 Kontor | Tootmine           | Hardmeier |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:45:35 | Pärnu mnt 102       |                    | Hardmeier |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:36:21 | Pärnu mnt102 Kontor |                    | Hardmeier |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:28:08 | Pärnu mnt102 Kontor |                    |           |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:19:52 | Pärnu mnt102 Kontor |                    | Hardmeier |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 16:16:14 | Pärnu mnt102 Kontor |                    | Hardmeier |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 15:00:12 | Pärnu mnt 102       |                    |           |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 14:48:09 | Pärnu mnt102 Kontor |                    | Hardmeier |      |                                                           |
| 18.01.2024 - 14:45:16 | Pärnu mnt 102       |                    | Hardmeier |      |                                                           |

17 / 17

50 per page

822 records found

HIT VMS - Google Chrome

hitvms.foxsec.eu/channel.html?channel={4a557e6b-6ca6-4925-8037-34d6cfed0976}&nam...

01-18-2024 16:46:23

Camera 1

2024-01-18 16:16:14



# InPlace

- Diseñado para proporcionar una cómoda visión general de la presencia de empleados.
- Compatible y basado en FoxSec WEB
- La presencia de empleados se muestra en la pantalla desde el punto de entrada/salida.
- Fácil de instalar y poner en marcha
- Da una señal visual y audible cuando el tiempo de presencia permitido del empleado está a punto de expirar o si un empleador no ha retirado la habitación dentro del tiempo prescrito.
- Se puede utilizar con la mayoría de los dispositivos inteligentes.



# Taquillas (Lockers) pantalla

- Taquillas individuales para usuarios predeterminados
- Cada usuario obtiene un casillero aleatorio durante el período de tiempo asignado
- La información se muestra en una pantalla táctil.








## FoxSec WEB APP

### CONTROLA SISTEMA DE ALARMA FOXSEC DESDE SU SMARTPHONE

FoxSec WEB App es una aplicación diseñada para gestionar el sistema de alarma FoxSec. Al mismo tiempo, puede funcionar como un teclado estacionario instalada una pantalla en una pared.

#### App Características

- Armar o desarmar
- Abrir o cerrar las puertas
- Ver el estado de puertas y zonas
- Ver alarmas
- Registrar las jornadas laborales



# Software de escritorio



## FoxSec Smart Pass

Smart Pass es un software de escritorio de control de acceso puertas para gestionar y monitorear el acceso de los empleados y visitantes.

- Posibilidad de generar diferentes informes
- Posibilidad de crear estadísticas detalladas
- Hasta 1850 usuarios
- Expansión hasta 50 puertas de acceso
- Configuración de puertas de acceso según las necesidades
- Integración con sistema de alarma, automatización de ascensores, CCTV, etc.
- Compatible con hardware FoxSec de la serie PRO

## FoxSec Lite

FoxSec Lite es un software de escritorio para sistema de alarma y control de acceso.

- FoxSec Conf y FoxSec Monitoring Software de visualización de instalaciones
- Expansión hasta 100 centrales de alarma: FS9020
- Expansión hasta 3100 puertas (100 x 29 FS1001 + 100 x 2 a bordo)
- Expansión hasta 24000 zonas cableadas (100 x 240)
- Comunicación ETHERNET
- Compatible con el software FoxSec WEB
- Compatible con hardware FoxSec de la serie LITE

## FoxSec CLOUD suscripción

Inicie sesión en FoxSec WEB Cloud y administre el sistema de alarma y control de acceso de sus instalaciones en cualquier momento y lugar. Con FoxSec WEB cloud no necesita mantener, realizar copias de seguridad ni proteger su servidor, porque no lo necesita. Simplemente vaya a <https://www.foxsec.eu/cloud-landing/> y administre su sistema allí.

- No hay necesidad de mantener propio servidor
- Gestiona su sistema de control de acceso y sistema de alarma en la Nube
- FoxSec WEB siempre al día
- Licencias de la APP gratuitas incluidas
- Conexión cifrada entre la nube y el hardware
- Conexión cifrada SSL entre el navegador del cliente y el servidor en la nube
- Copias de seguridad diarias
- Soporte técnico

### INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN

#### FS9002 Central de alarma

- Sistema de alarma
- Control de acceso puertas
- CCTV integración
- Contabilidad de aparcamiento
- ANPR

#### SUCURSAL 5 FS9020 Central de alarma

#### OFICINA CENTRAL DE EMPRESA FS9002 Central de alarma

- Sistema de alarma
- Control de acceso puertas
- CCTV integración
- Módulo de visitantes

#### SUCURSAL 1 FS9020 Central de alarma

#### SUCURSAL 4 FS9020 Central de alarma

#### SUCURSAL 3 FS9020 Alarma


#### SUCURSAL 2 FS9020 Alarma

#### NAVEGADOR DEL USUARIO

Inicie sesión y  
gestiona su sistema

**FoxSec  
CLOUD**

CLOUD entorno : [WWW.FOXSEC.EU](http://WWW.FOXSEC.EU)





# Gestión de teatro

## Reservas online

- Disponibilidad y reservas en tiempo real
- Historial de reservas
- Recordatorios
- Cancelaciones

## Gestión de eventos

- Planificación detallada de eventos (participantes, equipos, eventos relacionados)
- Horarios semanales personales
- Planes de actividades
- Interfaces de Outlook, Google y Apple
- Exportación a Excel



FoxSec®

# Gestión de teatro

## Planificación


- Horarios semanales de la compañía y el personal para la temporada y los estrenos
- Notificación y resolución de conflictos de recursos

## Horarios de comunicación y actualizaciones

- Sincronización de calendario privado
- Horarios instantáneos en pasillos de teatro/Kioscos
- Notificaciones por SMS de cambios
- Calendarios públicos

## Horario y pagos

- Gestión de horario
- Informes de pagos







More info: [www.bachnet.org](http://www.bachnet.org)  
Hardmeier OÜ Vendor ID 504

BACnet (Building and Control Network) es el estándar global de comunicación de datos para redes de control y automatización de edificios.

| Objetos                                         | PRO serie central de alarma (FS9002) OBJETO IDs | LITE serie central de alarma (FS9020) OBJETO IDs |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LIFE_SAFETY_ZONE<br>FoxSec inputs               | 1-790                                           | 1-240                                            |
| LIFE_SAFETY_ZONE inputs and linked door sensors | 1-790                                           |                                                  |
| BINARY_VALUE<br>FoxSec Area armed status        | 791-1030                                        | 241-480                                          |
| BINARY_VALUE<br>FoxSec virtual binary values    | 1031-1285                                       | 481-735                                          |
| BINARY_VALUE<br>FoxSec 16 Main panel alarms     | 1286-1301                                       | 736-751                                          |
| MULTI_STATE_VALUE<br>FoxSec Nodes alarms        | 1302-1469                                       | 752-855                                          |
| ACCESS_DOOR<br>FoxSec Doors                     | 1470-1531                                       | 856-918                                          |
| BINARY_OUTPUT<br>FoxSec elevator                | 1532-1659                                       | 919-982                                          |
| DEVICE<br>FoxSec Main panel                     | 1660                                            | 983                                              |



Servicios que soporta FoxSec:

- "I have"
- "Read Property"
- "Read Property Multiple"
- "Write Property"
- "Get Alarm Summary"

FoxSec®





# Acceso al club deportivo/piscina

- Mismos lectores de tarjetas para empleados y visitantes
- Caja registradora para efectivo soporta extracción de información desde los lectores de tarjetas
- Permite al administrador crear pases de duración específica
- Sistema de reservas online por internet
- Terminal de información local





# CCTV Integración

Integración del software HIT VMS mediante FoxSec Web

- Reproducción en vivo
- Reproducir vídeo desde archivo
- Integración con Grabadores IP de Dahua y Hikvision
- Reconocimiento facial

Integración con el software Axxon mediante FoxSec Web

- Reproducción en vivo
- Reproducir vídeo desde archivo

FoxSec®



# HR Integración

- Importe nuevos usuarios y sincronice datos todas las noches desde HR (LDAP o CSV) a la base de datos de usuarios de FoxSec
- Compatible con el software FoxSec WEB





# Reconocimiento automático de matrículas

- Integración mediante software WEB o LITE
- Números de matrícula de vehículos integrados con la aplicación de control de acceso FoxSec
- Funciona igual que las tarjetas de acceso habituales
- Los números se insertan en el software
- ANPR reconoce números de matrícula de todo el mundo
- PC necesaria sólo para la configuración
- Alcance 3,5-25m
- Carcasa impermeable IP66





# Gestión de aparcamientos

- Muestra el número de plazas de aparcamiento libres
- Permite registro de entrada/salida
- Compatible con software FoxSec Web y Smart Pass

FoxSec®





# Aperio

FoxSec®

- La forma más sencilla de ampliar sistema de control de acceso sin cableado
- Alimentado por batería
- Se puede instalar en la mayoría de las cajas de cerraduras mecánicas
- Sin cableado hasta la puerta
- Fácil de instalar
- Proporciona lector de tarjetas y transceptor inalámbrico



# Gestión de contenedores de residuos

- Gestión integral de residuos
- Estado en tiempo real
- Posibilidad de enviar notificaciones
- Los derechos de acceso son configurables

FoxSec®





# Cálculo de tazas de café tomadas

- Cuenta las tazas de café u otras bebidas tomadas por cada usuario
- Exportación de informes en Excel



# Prueba de descarga electrostática

- Permite el acceso después de pasar la prueba de descarga electrostática



# Gestión de visitantes

El módulo habilita a los visitantes ingresar a un edificio o área determinada y a través de qué puertas se les permite ingresar.

Control de acceso por:

- **PIN**
- **Código QR**
- **Tarjeta de proximidad**






# Gestión de reservas de salas de reuniones

- Basado en solución de registro de visitantes que envía un código QR y que es válido solo entre un período de tiempo determinado
- El propietario de la sala también tiene la posibilidad de hacer reservas a través de la API de FoxSec



# Gestión de cafetería para los distritos escolares

- Los estudiantes muestran su tarjeta de acceso a un lector específico sobre la reserva del almuerzo
- La pantalla InPlace muestra los nombres de los estudiantes que reservaron el almuerzo
- Cuando los estudiantes vienen a comer, vuelven a mostrar la tarjeta de acceso y su nombre desaparece de la pantalla InPlace





# Integración de alcoholímetro

- Permite el acceso por torniquete sólo si se supera la prueba de alcoholemia





# Referencias

- Playtech España
- Technopolis (Nova, Beta, Delta)
- Depo
- Port of Liepaja
- Gailezers Hospital
- Dailes Theater
- Rundale Palace Museum
- Liepaja University
- ALFA mall
- Vilnius University JGMC
- Estonian National Opera
- Hotel ParkINN Vilnius
- Realco Pentagonas
- City Style Centre Europa
- Viru Keemia Grupp
- The Estonian University of Life Sciences
- Port of Sillamäe
- BLRT Grupp – Shipbuilding and Repair Factory
- Eesti Energia Power Plants
- MyFitness
- Place Eleven
- Dorpat Spa and Conference Hotel

FoxSec®



¡Gracias por su atención!